

جمع عينة بول من منتصف مجرى البول

لا حاجة للحجز

عربي | Arabic



إذا لم يتم تبريد عينة البول أو تأخر تسليمها إلى مختبر باث ويست، فقد تتكاثر البكتيريا الموجودة فيها. وهذا قد يؤثر على نتائجك، وقد يُطلب منك إعادة الاختبار.



ابحث عن المواقع

كان من المفترض أن يتم تزويدك بعينة معقمة لمنتك. إذا كانت العبوة مكسورة أو لمست سطحها الداخلي، فيرجى طلب عبوة جديدة.

معالجة العينات وتخزينها وتسليمها

إذا كنت في مركز تجميع

ضع الحاوية في الكيس البلاستيكي المرفق وقم بتسليمها لأحد الموظفين.

إذا كنت تقوم بجمع عينة في المنزل

قم بتسليم العينة إلى مركز تجميع PathWest خلال ساعة واحدة. إذا تعذر التسليم الفوري، فاحفظ العينة في الثلاجة (وليس في المجمد) لمدة تصل إلى 12 ساعة في كيس إضافي محكم الإغلاق.

١ اغسل يديك بالماء والصابون وجففهما قبل أخذ العينة.

٢ قم بتسمية الحاوية باسمك الكامل وتاريخ ميلادك وتاريخ ووقت الاستلام.

٣ النساء: اجلسن على المراض ونظفن مهبلكن من الأمام إلى الخلف باستخدام منديل نظيف.

للرجال: نظف قضيبك بمنديل نظيف. إذا لم يكن مختوناً، فاسحب القلفة ونظفها.

٤ ابدأ بالتبول في المراض. بعد 3 ثوانٍ، ضع الوعاء في مجرى البول لـ 4-6 ثوانٍ أو حتى يمتلئ الوعاء بـ 10-20 مل، ثم قم بإزالة الوعاء واستمر في التبول في المراض.

٥ أحكم إغلاق الحاوية لمنع التسرب. اغسل يديك جيداً بالماء والصابون.

تنويه: هذا المنشور لأغراض التثقيف والإعلام العام. يُرجى استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي نصيحة طبية مطلوبة. © ولاية غرب أستراليا، مختبر باث ويست للطب في غرب أستراليا 2026