

24小时尿液样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果尿液样本未冷藏或送至PathWest的时间有延迟，样本的生化成分可能会受到影响。这可能会影响您的检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您收到的尿液容器中可能已经含有少量液体或结晶。这是防腐剂。请勿丢弃或倾倒。小心轻放。

1. 建议早上开始收集。
2. 将膀胱内的尿液排入马桶。在尿液收集瓶的标签上写下时间和日期，例如：开始时间：HH:MM（例如：上午 8:15）开始日期：DD/MM/YY
3. 从现在开始，请将所有尿液收集到提供的24小时尿液收集瓶中。请勿直接向瓶中排尿，因为防腐剂（如有）可能会溅出。
4. 第二天，务必在标签上前一天注明的开始时间（例如上午 8:15）进行最后一次排尿，并将尿液倒入收集瓶中。在标签上注明完成时间和日期。
5. 请务必在瓶子上记录您的全名、出生日期、身高、体重以及转诊医生（如果知道的话）。
6. 在 24 小时回收服务完成后的当天，将瓶子和您的申请表送到 PathWest 回收中心。

尿液可以通过以下两种方式收集到容器中：

a) 清洁并擦干合适的塑料收集容器，例如冰淇淋盒或大号酸奶盒。将所有尿液收集到干净的容器中，然后小心地倒入提供的 24 小时收集瓶中。

b) 也可提供一个无菌漏斗。取下瓶盖后，将漏斗直接放在瓶口上。将所有通过漏斗流出的尿液收集到24小时尿液收集瓶中。

***24小时内请将瓶子直立存放于冰箱中**