

中段尿液样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果尿液样本未冷藏或送至PathWest的时间有延迟，样本中的细菌可能会繁殖。这会影响您的检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您应该已收到用于盛放样本的无菌容器。如果容器破损或您已接触过容器内壁，请申请更换新容器。

1. 采集样本前，请用肥皂和水洗手并擦干。
2. 请在容器上贴上标签，注明您的全名、出生日期以及采集日期和时间。
3. **女性：**跨坐在马桶上，用干净的湿巾从前往后清洁阴道。
男性：用干净的湿巾清洁阴茎。
如果未行包皮环切术，请翻开包皮并进行清洁。
4. 开始向马桶小便。3秒后，将容器置于尿流中。
4-6 秒或直到装满 10-20 毫升，然后取出容器继续向马桶小便。
5. 将容器密封好，防止泄漏。
用肥皂和水彻底洗手。

样品处理、储存和运送

如果您在收集中心

将容器放入提供的塑料袋中，然后交给工作人员。

如果您在家采集样本

请在一小时内将样本送至PathWest采集中心。如果无法立即送达，请将样本放入密封袋中，并在冰箱（而非冷冻室）中保存最多12小时。

免责声明：本出版物仅供一般教育和信息参考之用。如有任何医疗需求，请咨询合格的医疗保健专业人员。
© 西澳大利亚州政府，PathWest 实验室医学 WA 2026