

尿液细胞学样本 采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果尿液样本未冷藏或送至PathWest的时间有延迟，样本中的细菌可能会大量繁殖。这会影响检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您应该收到一个用于存放每个样本的无菌容器。如果容器破损或您触摸过容器内壁，请申请更换新容器。

1. 尿细胞学检查应连续三天分别采集三份尿液样本，即第 1 天采集 1 号瓶样本，第 2 天采集 2 号瓶样本，第 3 天采集 3 号瓶样本。
2. 在容器上贴上标签，写上您的全名、出生日期、收集日期和时间，以及收集物中的第 1 瓶、第 2 瓶或第 3 瓶。
3. 最好连续三天每天收集第二次尿液。
4. 采集尿样时，应尽可能每次都采集全部尿液。
5. 每次采集完样本后，务必盖紧容器盖，防止泄漏。用肥皂和水彻底洗手。
6. 每次收集的物品都应连同申请表一起，在收集当天送至 PathWest 收集中心。

样品处理、储存和运送

如果您在收集中心
将容器放入提供的塑料袋中，然后交给工作人员。

如果您在家采集样本
请在一小时将样本送至 PathWest 采集中心。如果无法立即送达，请将样本放入密封袋中，并在冰箱（而非冷冻室）中保存最多 12 小时。