

Raccolta di campioni di urina a metà flusso

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Italian | Italiano



Se il campione di urina non viene refrigerato o se la sua consegna a PathWest subisce dei ritardi, i batteri presenti nel campione possono moltiplicarsi. Ciò può influenzare i risultati e potrebbe essere necessario ripetere il test.



Cerca le posizioni

Avreste dovuto ricevere un contenitore sterile per il vostro campione. Se il contenitore è rotto o se avete toccato la superficie interna, vi preghiamo di richiederne uno nuovo.

1. Lavatevi le mani con acqua e sapone e asciugatele bene prima di prelevare il campione.
2. Etichetta il contenitore con il tuo nome completo, la data di nascita e la data e l'ora del prelievo.
3. **Donne:** sedetevi a cavalcioni sul water e pulite la vagina da davanti a dietro con una salviettina pulita.
Uomini: pulite il pene con una salviettina pulita. Se non circonciso, retrai il prepuzio e pulisci.
4. Inizia a urinare nel water. Dopo 3 secondi, posiziona il contenitore nel flusso di urina per Per 4-6 secondi o fino a quando non si riempie con 10-20 ml, quindi rimuovere il contenitore e continuare a urinare nel water.
5. Sigillare bene il contenitore per evitare perdite. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Gestione, conservazione e consegna dei campioni

Se ti trovi presso un centro di raccolta

Inserisci il contenitore nel sacchetto di plastica fornito e consegnalo a un membro del personale.

Se stai raccogliendo un campione a casa

Consegnare il campione a un centro di raccolta PathWest entro un'ora. Se la consegna immediata non è possibile, conservare il campione in frigorifero (non nel congelatore) per un massimo di 12 ore in un ulteriore sacchetto sigillato.

Avvertenza: questa pubblicazione è a scopo informativo e didattico generale. Per qualsiasi consiglio medico, si prega di contattare un professionista sanitario qualificato.

© Stato dell'Australia Occidentale, PathWest Laboratory Medicine WA 2026