

Raccolta di campioni di cortisolo salivare

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Italian | Italiano



Se il campione di saliva non viene refrigerato o se la sua consegna a PathWest subisce dei ritardi, i batteri presenti nel campione possono moltiplicarsi. Ciò può influenzare i risultati e potrebbe esservi richiesto di ripetere il test.



Cerca le posizioni

Avresti dovuto ricevere una provetta Salivette® per il tuo campione. Se la provetta è rotta, ti preghiamo di richiederne una nuova.

1. Raccogli un campione di saliva alle 23:00, a meno che il medico non abbia specificato un orario diverso.
Non:
 - Mangiare o bere almeno 30 minuti prima del ritiro.
 - Lavarsi i denti o usare il filo interdentale prima del ritiro.
 - Raccogliete questo prodotto quando non vi sentite bene o siete molto stressati.

2. Aprire la Salivette® e rimuovere il tampone
3. **Masticate delicatamente il tampone per almeno 2 minuti**, finché non riuscite più a trattenervi dal deglutire la saliva in eccesso: il tampone deve essere completamente imbevuto.
4. Reinserite il tampone nell'inserto Salivette® e chiudete bene il tappo.
5. Scrivi il tuo nome, la data di nascita, la data e l'ora del prelievo sulla parte esterna della Salivette con un pennarello.
6. Inserire la Salivette® nel sacchetto di raccolta PathWest e conservarla in frigorifero.
7. Restituire il campione di Salivette® al laboratorio il giorno lavorativo successivo.

Gestione, conservazione e consegna dei campioni

Se ti trovi presso un centro di raccolta
Inserisci il contenitore nel sacchetto di plastica fornito e consegnalo a un membro del personale.

Se stai raccogliendo un campione a casa
Se non è possibile restituirlo immediatamente, o se è necessario raccogliere più campioni di saliva, è consigliabile conservare la Salivette® in frigorifero.



Avvertenza: questa pubblicazione è a scopo informativo e didattico generale. Per qualsiasi consiglio medico, si prega di contattare un professionista sanitario qualificato.

© Stato dell'Australia Occidentale, PathWest Laboratory Medicine WA 2026