

Raccolta del campione di espettorato

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Italian | Italiano



Se il campione di espettorato non viene refrigerato o se la sua consegna a PathWest subisce un ritardo, i batteri presenti nel campione possono moltiplicarsi. Ciò può influenzare i risultati e potrebbe esservi richiesto di ripetere il test.



Cerca le posizioni

Avreste dovuto ricevere un contenitore sterile per il vostro campione. Se il contenitore è rotto o se avete toccato la superficie interna, vi preghiamo di richiederne uno nuovo.

1. Per ottenere un campione più idoneo, si consiglia di effettuare la raccolta al mattino presto.
2. Prima di procedere al prelievo, sciacquare la bocca con acqua. Se si indossano protesi dentarie, rimuoverle prima.
3. Quando sei pronto, prendi il contenitore per il campione e forza un colpo di tosse profondo, raccogliendo l'espettorato aspirato dai polmoni direttamente nel contenitore.
4. Applicare il coperchio con cura e in modo saldo.
5. Etichetta il campione con il tuo nome completo, la data di nascita, nonché la data e l'ora in cui il campione è stato prelevato.
6. Ciascun campione deve essere consegnato a un centro PathWest entro 12 ore dal prelievo.
7. Se il medico richiede più campioni di espettorato, questi devono essere prelevati in giorni diversi.

Gestione, conservazione e consegna dei campioni

Se ti trovi presso un centro di raccolta

Inserisci il contenitore nel sacchetto di plastica fornito e consegnalo a un membro del personale.

Se stai raccogliendo un campione a casa

Consegnare il campione a un centro di raccolta PathWest entro un'ora. Se la consegna immediata non è possibile, conservare il campione in frigorifero (non nel congelatore) per un massimo di 12 ore in un ulteriore sacchetto sigillato.