

Thu thập mẫu nước tiểu sạch

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Túi đựng nước tiểu trẻ em có thể đưa vi khuẩn vào mẫu nước tiểu, ảnh hưởng đến kết quả. Nên ưu tiên lấy mẫu nước tiểu sạch khi có thể.



Quét tìm địa điểm

Bạn sẽ ra đã được cung cấp một hộp đựng vô trùng để lấy mẫu xét nghiệm của con bạn. Nếu hộp đựng bị vỡ hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một hộp đựng mới.

1. Hãy đảm bảo vùng sinh dục của trẻ được rửa sạch kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước, rồi lau khô hoàn toàn. Không được thoa phấn rôm. Nhớ rửa tay trước khi lấy mẫu.
2. Nới lỏng nắp lọ đựng nước tiểu vô trùng, nhưng không được mở hẳn nắp cho đến giây phút cuối cùng (khi bạn thấy con mình đi tiểu), để tránh làm nhiễm bẩn lọ.
3. Nếu có thể, hãy tránh thu gom phần nước tiểu đầu tiên sau khi đi tiểu.
4. Thu thập phần giữa của dòng nước tiểu bằng cách đặt dụng cụ chứa dưới vùng sinh dục của trẻ. Nếu trẻ đã biết tự đi vệ sinh, bạn có thể đặt dụng cụ chứa vào bồn cầu và thu thập mẫu vào đó. Cẩn thận không chạm vào thành và miệng của dụng cụ chứa bằng tay của bạn hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể trẻ, bao gồm cả bộ phận sinh dục.
5. Khi đổ nước tiểu vào bình chứa, chỉ cần đổ tối đa một nửa bình. Nếu mẫu bị lẫn phân, sẽ không thích hợp để phân tích.
6. Đậy nắp hộp lại, đảm bảo không chạm vào bên trong, mép hoặc dưới nắp hộp. Lau sạch nước tiểu dính bên ngoài hộp bằng giấy vệ sinh.
7. Hãy dán nhãn lên hộp đựng mẫu vật với đầy đủ tên của trẻ, ngày sinh và ngày giờ lấy mẫu.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Nếu bạn đang ở trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.

Lấy mẫu tại nhà

Hãy mang mẫu đến trung tâm thu gom của PathWest trong vòng một giờ. Nếu không thể giao ngay, hãy bảo quản mẫu trong tủ lạnh (không phải ngăn đá) trong tối đa 12 giờ trong một túi kín khác, trừ khi có hướng dẫn khác từ nhân viên.

Thu thập mẫu nước tiểu bằng túi đựng nước tiểu ở trẻ em

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Túi đựng nước tiểu cho trẻ em có thể đưa vi khuẩn vào mẫu nước tiểu, ảnh hưởng đến kết quả. Nên ưu tiên lấy mẫu nước tiểu sạch khi có thể (xem mặt sau).



Quét tìm địa điểm

Bạn sẽ được cung cấp một hộp đựng vô trùng và một túi đựng nước tiểu dành cho trẻ em. Nếu túi hoặc hộp đựng bị hỏng hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một túi và/hoặc hộp đựng mới.

1. Hãy đảm bảo vùng sinh dục của trẻ được rửa sạch kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước, rồi lau khô hoàn toàn. Không được thoa phấn rôm. Nhớ rửa tay trước khi lấy mẫu.
2. Mở túi đựng nước tiểu. Cần thận tháo phần mở hình lỗ khóa của túi đựng nước tiểu, chú ý không chạm vào mặt trong của túi.
3. Thu thập nước tiểu nam - Đặt miệng túi đựng nước tiểu lên dương vật, đảm bảo đầu dương vật nằm bên trong túi.
4. Thu thập nước tiểu ở nữ giới - Đặt miệng túi thu thập nước tiểu lên vùng âm hộ.
5. Với phần hứng nước tiểu của túi hướng xuống dưới, hãy gỡ lớp keo dính và cẩn thận đặt túi đựng nước tiểu sao cho nó nằm chắc chắn trên da, tạo thành một lớp bịt kín nhẹ nhàng.
6. Nếu trẻ thường xuyên mặc tã, có thể đặt tã lỏng lên trên túi đựng nước tiểu.
7. Kiểm tra túi đựng nước tiểu cứ sau 15 phút xem có nước tiểu hay không. Sau khi em bé đi tiểu xong, nhẹ nhàng tháo túi ra.
8. Dùng kéo sạch cắt một góc túi và đổ nước tiểu vào hộp đựng có nắp màu vàng. Tránh chạm vào bên trong hộp hoặc nắp. Không để túi trong hộp đựng.
9. Đậy nắp thật chặt để tránh rò rỉ.
10. Hãy dán nhãn lên hộp đựng mẫu vật với đầy đủ tên của trẻ, ngày sinh và ngày giờ lấy mẫu.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Nếu bạn đang ở trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.

Lấy mẫu tại nhà

Hãy mang mẫu đến trung tâm thu gom của PathWest trong vòng một giờ. Nếu không thể giao ngay, hãy bảo quản mẫu trong tủ lạnh (không phải ngăn đá) trong tối đa 12 giờ trong một túi kín khác, trừ khi có hướng dẫn khác từ nhân viên.