

Thu thập mẫu nước tiểu để xét nghiệm lao và AFB.

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu mẫu nước tiểu không được bảo quản lạnh hoặc bị chậm trễ trong việc vận chuyển đến PathWest, vi khuẩn trong mẫu có thể sinh sôi nảy nở. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và bạn có thể được yêu cầu làm lại xét nghiệm.



Quét tìm địa điểm

Mỗi mẫu xét nghiệm của bạn sẽ được cung cấp một hộp đựng vô trùng. Nếu hộp đựng bị vỡ hoặc bạn đã chạm vào bề mặt bên trong, vui lòng yêu cầu một hộp đựng mới.

- Để xét nghiệm lao hoặc AFB trong nước tiểu, cần thu thập ba mẫu nước tiểu riêng biệt trong ba ngày liên tiếp, tức là ngày 1 = chai số 1, ngày 2 = chai số 2 và ngày 3 = chai số 3.
- Hãy dán nhãn lên các hộp đựng với đầy đủ tên, ngày sinh, ngày và giờ thu thập, và số thứ tự của chai trong bộ sưu tập (ví dụ: chai số 1, số 2 hoặc số 3).
- Nên lấy mẫu nước tiểu vào sáng sớm mỗi ngày, trong ba ngày liên tiếp.
- Khi thu thập mỗi mẫu, toàn bộ lượng nước tiểu cần thiết phải được thu thập mỗi lần nếu có thể.
- Sau khi thu thập mỗi mẫu, hãy đậy kín hộp đựng bằng nắp để tránh rò rỉ. Rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước.
- Mỗi bộ sưu tập cần được chuyển đến trung tâm thu gom của PathWest cùng với phiếu yêu cầu, ngay trong ngày thu gom.

Xử lý, bảo quản và vận chuyển mẫu

Nếu bạn đang ở trung tâm thu gom

Đặt hộp đựng vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên.

Nếu bạn đang lấy mẫu tại nhà

Hãy giao hàng đến trung tâm thu gom của PathWest ngay trong ngày nhận hàng.